



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Józefa Wybickiego
W LĘBORKU

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
84-300 LĘBORK
ul. I Armii WP 10, tel. 59 862 22 51
REGON 367996883

Lębork, 11.10.2017 r.

Dotyczy: Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA
(Dz.U.2016.23)/ adres e-mail: woda-w- szkolach@samorzad.pl

Po przekształceniu z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku (adres e-mail: gimnazjum1lebork@op.pl) w Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Wybickiego obowiązuje i jest dostępny do korespondencji następujący adres e- mail: sekretariat@sp1lebork.pl

I Petycja

Szkoła, a w szczególności dyrektor szkoły wywiązuje się z obowiązku dbałości o jakość odżywiania się przez uczniów. Realizowany w szkole Program Wychowawczo- Profilaktyczny uwzględnia kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, organizuje się dla młodzieży spotkania z dietetykiem, na godzinach wychowawczych porusza się tematykę o zdrowym żywieniu, błędach żywieniowych itp., szkoła przystępuje do licznych programów i projektów o zdrowym żywieniu; możemy poszczycić się licznymi certyfikatami i dyplomami.

W sklepiku szkolnym oraz na stołówce szkolnej obowiązują grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz respektowane są wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Jednocześnie nadmieniam, że obiady spożywane przez uczniów są dostosowane do wieku uczniów; przygotowywane są zgodnie z praktyką GMP i GHP, uwzględnia się informowanie o obecności w składzie serwowanych potraw substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji (zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego).

Na terenie szkoły jest jeden barek oraz trzy minibarki z wodą pitną; uczniowie mają dostęp do wody pitnej w stołówce szkolnej; mają możliwość zakupu wody w sklepiku szkolnym; zaobserwowano, że najmłodsze dzieci przynoszą wodę butelkowaną z domu, ogólnie dostępna woda w kranach jest zdatna do spożycia.

Szkoła podjęła stosowne kroki, aby przystąpić do programu „Wzorowa łazienka”. Jesteśmy uczestnikami „Programu dla szkół”- dostarczane są dla uczniów nieodpłatnie owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.

84-300 Lębork
ul. I Armii Wojska Polskiego 10
dyrektor tel. (0-59) 8622-251
sekretariat tel. fax (0-59) 8622-251
e – mail sekretariat@sp1lebork.pl
www.sp1lebork.pl
NIP 841-172-16-85
REGON 367996883



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Józefa Wybickiego
W LĘBORKU

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
84-300 LĘBORK
ul. I Armii WP 10, tel. 59 862 23 51
REGON 367996883

II Wniosek

We wrześniu 2017r. podczas spotkania, przedstawiciele Rady Rodziców wyszli z inicjatywą zorganizowania w szkole źródelka z pitną wodą. Temat jest otwarty, rodzice zobowiązali się pozyskać stosowne informacje, przeanalizować koszty.

Reasumując

Jesteśmy otwarci na różnorodne przedsięwzięcia, włączamy się w różnorodne akcje, programy i projekty, jednak w gąszczu tak wielkiej ilości napływających z różnych źródeł informacji, w tym konkursów, wybieramy te najbardziej nas interesujące, wynikające z zaleceń MEN, kuratorskich oraz potrzeb całej społeczności szkolnej, nie wymagające często ponoszenia kosztów. Na skrzynkę pocztową szkoły wpływa tak liczna korespondencja, że nie jesteśmy w stanie jej „przerobić”; każdy dzień rozpoczyna się od sprawdzenia poczty, która wymaga ogromu czasu.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

G. Ruszkowska
mgr Grażyna Ruszkowska

84-300 Lębork
ul. I Armii Wojska Polskiego 10
dyrektor tel. (0-59) 8622-251
sekretariat tel. fax (0-59) 8622-251
e – mail sekretariat@sp1lebork.pl
www.sp1lebork.pl
NIP 841-172-16-85
REGON 367996883



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

84 – 300 Łębork
ul. Kossaka 103

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Olimpijczyków Polskich
84-300 ŁEBORK, ul. Kossaka 103
tel./fax 59 862 19 05
REGON 000257006, NIP 841-13-38-495
SP3.071.7.2017.NZ

Łębork, 05.10.2017 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na petycję w/s dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego panującego w Jednostce, (...) w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

Dyrektor Szkoły nr 3 w Łęborku informuje, że szkoła należy do programu Szkoła Promująca Zdrowie, w związku z powyższym na bieżąco kształtuje wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe. Ponadto bierze udział w wielu akcjach i innych programach promujących zdrowie, w tym „Owoce w szkole” i „Mleko dla szkół”. Szkoła zapewnia uczniom wodę w butelkach na stołówce szkolnej.

Sklepik szkolny wyposażony jest w asortyment spełniający wymagania Sanepidu, przy czym jest na bieżąco poddawany wszelkim kontrolom.

Obecnie szkoła jest na etapie zakładania źródełek z wodą pitną dostępną dla uczniów w dwóch miejscach w szkole, tj.: przy sali gimnastycznej oraz na korytarzu szkolnym (na parterze).

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Małecka

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4

im. Tadeusza Kościuszki

84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 31

tel. 59 862 26 30, fax 59 863 30 79

REGON 220033510, NIP 844-17-24-722

SP4. 728 - 078 2017

URZĄD MIEJSKI

w LĘBORKU

REFERAT OŚWIATY Lębork 12.10.2017

(2)

Gmina Miasto Lębork

Referat Oświaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku informuje, że uczniowie mają stały dostęp do wody.

DYREKTOR SZKOŁY

z. up. Leu
mgr Waldemar Walkusz


Lębork, dnia 12.10.2017r.

SP5.026.15.2017KG

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

W odpowiedzi na petycję o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach informujemy że :

1. w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku przestrzegane są przepisy z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Szkoła posiada opracowaną instrukcję HACCP oraz księgę GMP/GHP, uczniowie szkoły uczestniczą także w projekcie „Program dla szkół”
2. uczniom zapewniony jest stały i bezpłatny dostęp do wody pitnej,
3. w okresie ostatnich trzech lat Rada Rodziców nie występowała do Dyrektora szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arzysztof Włta

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. Bonifazów Wielki
84-300 Lęborek, ul. Piotra Skarpi 52
tel./fax 58 24 19 863 19 95
NIP 841123903 REGON 367996920

Lęborek, dn. 10.10.2017r.

Szulc-Efekt sp z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Działając w imieniu Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku informuję, że:

1. Zdrowe nawyki żywieniowe uczniów są kształtowane przez pogadanki na zajęciach biologii i na zajęciach wychowawczych, akcji prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną podczas kontrolnych pomiarów wagi i wzrostu oraz wyznaczania wskaźnika BMI (rozdawanie ulotek).
2. Szkoła bierze udział w programach zdrowotnych:
 - „Trzymaj formę”
 - „Mleko w szkole”
 - „Owoce i warzywa w szkole”
3. W ramach omawianej problematyki żywieniowej wśród uczniów nadmieniam, że menu żywieniowe w stołówce jak i woda pitna wodociągowa są pod stałym nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. W ostatnich 3 latach Rada Rodziców nie występowała do dyrektora szkoły z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów szkoły.
5. Uczniowie posiadają dostęp do wodociągowej wody pitnej, która spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz wartości żywieniowe.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kazimierz Wielgus

Załącznik:

1. Pismo MPWiK Lęborek z dnia 05.10.2017

L. dz. IW 4247 /2017

Lębork, dn. 2017-10-05

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Piotra Skargi 52
84-300 Lębork

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że woda dostarczana do Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Dowodem na to jest wynik analizy wody wykonanej na terenie szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku w dniu 27.06.2017r oraz potwierdzenie zawarte w „OCENIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI” z dnia 25.09.2017. W załączeniu przekazujemy kopie obydwu cytowanych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że za stan jakości wody w sieci wewnętrznej ponosi odpowiedzialność jej właściciel. Po okresie wakacji gdy woda przez ponad 2 miesiące stagnuje w rurociągach sieci wewnętrznej powinno się ją wypuścić i zastąpić świeżą wodą wprost z wodociągu ulicznego.

Miejszem rozdziału odpowiedzialności za jakość wody pomiędzy producentem wody a właścicielem sieci jest wodomierz główny.

Z poważaniem

DYREKTOR ZARZĄDU
Piotr Boniaszczyk



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘBORKU

OHK.90.4411.171.2017

4126

Łębork, dnia

2017 09. 25

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), §17 ust 1 pkt 1, § 19 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych z **wodociągu publicznego „Łębork” zo stacją uzdatniania wody w Łęborku** zaopatrującego w wodę miejscowości: Łębork, część miejscowości Mosty a ponadto jako odrębne strefy zaopatrzenia w wodę - miejscowości: Ługi i część miejscowości Mosty oraz Kębłowo Nowowiejskie, Nowa Wieś Łęborska i Rybki

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

- próby nr 0008s z dnia 2017-01-09 – Łębork – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona;
- próby nr 0054s z dnia 2017-01-30 - Łębork, ul. Topolowa 25, Sklep Spożywczy;
- próby nr 31169/17/GDY z dnia 2017-01-30 - Łębork, ul. Topolowa 25, Sklep Spożywczy;
- próby nr 0098s z dnia 2017-02-13 - Łębork, ul. Spółdzielcza 12 – Niepubliczne Przedszkole Baśniowe,
- próby nr 0113s z dnia 2017-02-20 - Łębork, ul. Kościuszki 14 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
- próby nr 137 z dnia 2017-03-06 – Łębork, ul. Gdańska 63, PSSE Łębork,
- próby nr 0160s z dnia 2017-03-13 - Łębork, ul. Olimpijczyków 31 - Pływalnia Miejska Rafa,
- próby nr 0178s z dnia 2017-03-20 - Łębork, ul. Słowackiego 25 – Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- próby nr 0241s z dnia 2017-04-10 - Łębork – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona;
- próby nr 0284s z dnia 2017-04-24 - Łębork, Al. Wolności 31 - Zespół Szkół nr 3,
- próby nr 0151 z dnia 2017-05-09 - Łębork, ul. Kościuszki 14 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
- próby nr 0394s z dnia 2017-05-15 - Łębork, ul. Pionierów 23 – Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
- próby nr 183048/17/GDY z dnia 2017-05-15 - Łębork, ul. Pionierów 23 – Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
- próby nr 0481s z dnia 2017-05-30 – Łębork, ul. Spokojna – zbiornik nr 3,
- próby nr 0512s z dnia 2017-06-05 - Łębork, ul. Krzywoustego 6 - Przedszkole nr 10,
- próby nr 0673s z dnia 2017-06-26 - Łębork, ul. P. Skargi 52 - Gimnazjum nr 2,
- próby nr 0739s z dnia 2017-07-03 – Mosty, ul. Kwiatowa 26,

- próby nr 0815s z dnia 2017-08-07 - Lębork, ul. Spokojna – zbiornik nr 2 – prawa komora,
- próby nr 0847s z dnia 2017-08-07 - Lębork – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona;
- próby nr 0878s z dnia 2017-08-17 - Lębork – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona;
- próby nr 0873s z dnia 2017-08-16 - Lębork, ul. Olimpijczyków 31 - Pływalnia Miejska Rafa,
- próby nr 0882s z dnia 2017-08-21 - Lębork, ul. Stryjewskiego 37 – KPPSP

a ponadto wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w strefie zaopatrzenia w wodę w miejscowości Nowa Wieś Lęborska:

- próby nr 0034s z dnia 2017-01-16 – Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 6, Przedszkole,
- próby nr 0164s z dnia 2017-03-13 – Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10, GZUK,
- próby nr 0345s z dnia 2017-05-08 - Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10, GZUK,
- próby nr 169572/17/GDY z dnia 2017-05-08 - Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10, GZUK,
- próby nr 0220 z dnia 2017-07-03 - Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 6, Przedszkole,

wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w strefie zaopatrzenia w wodę w miejscowości Kębtowo:

- próby nr 0030s z dnia 2017-01-16 – Łowcze bud. 1,
- próby nr 0161 z dnia 2017-05-17 – Kębtowo bud. 28

wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w strefie Ługi-Mosty:

- próby nr 0029s z dnia 2017-01-16 – Mosty ul. Długa 54 - Lakiernia proszkowa,
- próby nr 169571/17/GDY z dnia 2017-05-08 – Mosty, ul. Długa 33 - Stacja Paliw,
- próby nr 0346s z dnia 2017-05-08 - Mosty, ul. Długa 33 - Stacja Paliw,
- próby nr 0221 z dnia 2017-07-03 – Mosty ul. Długa 54 - Lakiernia proszkowa

wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w strefie Rybki:

- próby nr 0010 z dnia 2017-01-17 – Rybki – METAL ROM – kurek przy zlewie w pomieszczeniu socjalnym,
- próby nr 0395s z dnia 2017-05-15 - Rybki – METAL ROM – kurek przy zlewie w pomieszczeniu socjalnym,
- próby nr 0914s z dnia 2017-08-28 – Rybki – studzienka wodomierzowa

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny ze stacją uzdatniania w Lęborku**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku i Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej stwierdza co następuje:

jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lęborka
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
3. Gminny Zakład Usług Komunalnych
84-351 Nowa Wieś Lęb., ul. Młynarska 10
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ✓
84 – 300 Lębork, ul. Pionierów 2

Do wiadomości:

1. a/a



AB 691

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁĘBORKU 84-300 Łęborg, ul. Gdańska 63 ODDZIAŁ LABORATORYJNY LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA KOMUNALNEGO tel. (0-59) 862-10-10 fax (0-59)862-19-28 e-mail: psselebork@poczta.onet.pl	Data wydania sprawozdania s. 34 17-07-03
	Strona/stron 1/1

SPRAWOZDANIE NR OLB.90.440-5. 0673s .2017.BK
 Z BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH
 PRÓBKĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
 Nazwa i adres klienta: MPWiK, 84-300 Łęborg, ul. Pionierów
 Nazwa urzędzenia wodnego: wodociąg Łęborg
 Cel pobrania: kontrola wewnętrzna Próbka pobrana przez: prac. PSSE Łęborg
 Protokół pobrania nr: 306-17/A1. Stan próbki: dobry
 Data poboru: 2017-06-26 Data dostarczenia do laboratorium: 2017-06-26
 Badania rozpoczęto w dniu pobrania próby, zakończono dnia 2017-06-27
 Nr próbki: 0673s Miejsce poboru: Łęborg, ul. Piotra Skargi 52, Gimnazjum nr 2, kran przy zlewie w kuchni

Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne: nr próbki -0673s

I.p.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	Jednostka miary	Temp. pomiaru	Wynik	Niepewność ²	NDS ¹
1.	Barwa(Pt)	-	PB-52-07 Edycja 1 2014	mg/l	-	-	0
2.	Mętność	Λ	PN-EN ISO 7027	NTU	-	±0,02	1
3.	Odczyn (pH)	Λ	PN-EN ISO 10523 2012	-	19,8°C	±0,2	6,5-9,5
4.	Przewodność elektryczna ¹	Λ	PN-EN 27888 1999	µS/cm	19,8°C	±3	2500
5.	Zapach	-	PB-52-04 Edycja 1 2009	-	-	brak zapachu	0
6.	Smak	-	PB-52-06 Edycja 1 2014	-	-	brak smaku	0

Parametry chemiczne: nr próbki- 0673s

I.p.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	Jednostka miary	Wynik	Niepewność ²	NDS ¹	
1.	Jon amonowy (NH ₄)	Λ	PN-C-04576-4 1994	mg/l	<0,20	-	0,50
2.	Azotyny (NO ₂)	Λ	PN-EN 26777 1999	mg/l	-	-	0,50
3.	Azotany (NO ₃)	Λ	PN-82/C-04576 08	mg/l	-	-	50
4.	Mangan	-	PB-52-01 Edycja2 2015	µg/l	-	-	50
5.	Żelazo	Λ	PN -ISO 6332 2001	µg/l	-	-	200

¹ korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
² niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2), dotyczy etapu analitycznego
³ akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wskaźniki mikrobiologiczne: nr próbki -0673s

I.p.	Nazwa oznaczenia	Metoda oznaczenia	Jednostka miary	Wynik	Niepewność ¹ (jtk)	NDS ¹
1.	Bakterie grupy coli	Λ	PN-EN ISO 9308-1 2014	jtk/100ml	0	0
2.	Escherichia coli	Λ	PN-EN ISO 9308-1 2014	jtk/100ml	0	0
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h w 1 ml wody	Λ	PN-EN ISO 6222 2004	jtk/1ml	-	bez nieprawidłowych zmian
4.	Enterokoki	Λ	PN-EN ISO 7899-2 2004	jtk/100ml	-	0

NDS¹ - najwyższe dopuszczalne stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 1989)

jtk: jednostka tworząca kolonie

przedział ufności wg PN-ISO 7218 2008/A1 2013-10 niepewność rozszerzona(k=2,P=95%)

Λ - metody akredytowane Badania oznaczone „akredytowane przez PCA” w tym raporcie są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 691

Autoryzujący wyniki badań fizyko-chemicznych mgr inż. Beata Koszyńska

Autoryzujący wyniki badań mikrobiologicznych mgr inż. Hanna Klukowska

KIEROWNIK
 Oddział
 Kierownik Oddziału

Otrzymują

1) PPIS i egz

2) a/a

1 Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęborgu wynik nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości

2 Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i próbek

3 Klient ma prawo do skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

4 Laboratorium nie pobiera próbek

----- koniec sprawozdania -----

F_52_050_1

04-07-12

Lęborek, 21.11.2017 r.

L. dz. SP8/.....-XI/2017

Urząd Miejski w Lęborku
Referat Oświaty

W związku z otrzymaną petycją w sprawie dostępu uczniów do wody pitnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku informuję, że:

1. Rada Rodziców zaproponowała w 2015 r. sfinansowanie ze swoich środków zakupu dla szkoły poidelka z bieżącą wodą pitną.
2. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców dokonała zakupu i zamontowała ogólnie dostępne poidelko z bieżącą wodą pitną.
3. Rada Rodziców wniosowała o dostosowanie przez ajenta asortymentu w sklepiku szkolnym do wymogów zdrowego żywienia. W wyniku powyższego w 2016 r. w umowie najmu pomieszczenia na sklepik znalazły się zapisy zobowiązujące go do przestrzegania stosownych przepisów dotyczących środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w szkole.

Dyrekcja Szkoły
ul. Wolności 41/43
15-000 Lęborek