

ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY
ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna w Lęborku
ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33 w Lęborku
ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku

1. Po ust. 2 Działu III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się ust. 2 A o treści:
„2A. W budynkach dla których przewidziane jest wykonanie izolacji cieplnej, a nie jest pokazana jej grubość, dla osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych max 0,23 W/(m²)K, należy zastosować docieplenie grubości min 12 cm.”
2. Zmienia się treść § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) poprzez dodanie ust. 2 A o treści:
„2A. W budynkach dla których przewidziane jest wykonanie izolacji cieplnej, a nie jest pokazana jej grubość, dla osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych max 0,23 W/(m²)K, należy zastosować docieplenie grubości min 12 cm.”

Lębork dnia 15.10.2018 r.