

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **„Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku”**

#### 1. Zmienia się treść ust. 1 pkt. 1.1. lit. c) Działu III SIWZ:

„ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej w kolorze żółtym i żółto-szarym o pow. około 700 m<sup>2</sup>;”

#### 2. Zmienia się treść ust. 1 pkt. 1.1. Działu III SIWZ przez dopisanie:

„e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

f) należy zastosować fugę z kruszywa naturalnego granitowego w kolorze jasnoszarym. Fugę należy wypełnić na całej głębokości.”

#### 3. Zmienia się treść ust. 2 pkt. 2.2. lit. a). Działu III SIWZ na:

„Utwardzenie placu zamiast z kostki granitowej szarej o wymiarach 19x21 cm należy wykonać z kostki granitowej regularnej żółto-szarej o wymiarach 9x11, natomiast zamiast kostki granitowej rudej o wymiarach 9x11 lub 8x10 cm należy użyć kostki granitowej regularnej żółtej o wymiarach 4x6 cm.”

#### 4. Zmienia się treść ust. 2 pkt. 2.2. lit. b). Działu III SIWZ na:

„Instalacja elektryczna nie jest objęta niniejszym zamówieniem. Prace zostaną wykonane w ramach odrębnego zadania (wykonawcy ww. zakresów zostaną wybrani podczas odrębnych postępowań), przewidywany czas ich realizacji – przed zakończeniem robót objętych niniejszym SIWZ (Wykonawca będzie musiał udostępnić teren budowy);”

#### 5. Zmienia się treść ust. 2 pkt. 2.2. Działu III SIWZ przez dopisanie:

„g) na odcinku istniejącej sieci elektroenergetycznej pod zabrukiem należy zastosować rurę ochronną SRS 110 o długości ok. 5 m;”

#### 6. Zmienia się treść ust. 2 pkt. 2.2. Działu IX SIWZ na:

„W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu **30.07.2018 r.** do godziny **09<sup>45</sup>**, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.”

#### 7. Zmienia się treść ust. 1 Działu X SIWZ na:

„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od daty wyznaczonej

na składanie ofert, tj. od dnia **30.07.2018 r.**”

8. Zmienia się treść ust. 1 Działu IV SIWZ na:

**„Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26.10.2018 r.”**

9. Zmienia się treść ust. 10 Działu XI SIWZ na:

„Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego:

**URZĄD MIEJSKI  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Łęborg**

oraz być oznaczone:

**„OFERTA NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OBELISKU  
NIEPODLEGŁOŚCI W ŁĘBORKU”  
nie otwierać przed 30.07.2018 r., godzina 10<sup>00</sup>”**

10. Zmienia się treść ust. 1 Działu XII SIWZ na:

„Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia **30.07.2018 r.** do godziny **09<sup>45</sup>** w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łęborgu – BOX nr 1.”

11. Zmienia się treść ust. 4 Działu XII SIWZ na:

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **30.07.2018 r. o godz. 10<sup>00</sup>** w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęborgu – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu.”

12. Zmienia się załącznik nr 1 – Formularz oferty.

13. Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt 2.2. lit. a) załącznika nr 5 (Projekt umowy) SIWZ:

„Utwardzenie placu zamiast z kostki granitowej szarej o wymiarach 19x21 cm należy wykonać z kostki granitowej regularnej żółto-szarej o wymiarach 9x11, natomiast zamiast kostki granitowej rudej o wymiarach 9x11 lub 8x10 cm należy użyć kostki granitowej regularnej żółtej o wymiarach 4x6 cm.”

14. Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt 2.2. lit. b) załącznika nr 5 (Projekt umowy) SIWZ:

„Instalacja elektryczna nie jest objęta niniejszym zamówieniem. Prace zostaną wykonane w ramach odrębnego zadania (wykonawcy ww. zakresów zostaną wybrani podczas odrębnych postępowań), przewidywany czas ich realizacji – przed zakończeniem robót objętych niniejszym SIWZ (Wykonawca będzie musiał udostępnić teren budowy);”

15. Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt 2.2. załącznika nr 5 (Projekt umowy) SIWZ przez dopisanie:

„g) na odcinku istniejącej sieci elektroenergetycznej pod zabrukiem należy zastosować rurę ochronną SRS 110 o długości ok. 5 m;”.

16. Zmienia się treść § 3 ust. 1 załącznika nr 5 (Projekt umowy) SIWZ:

„Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 26.10.2018 r..”