



Lębork dnia 07.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ (II)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni”

1. Zmienia się treść pkt. 1.1. Działu III (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ na następującą:

1.1.	Podstawowe parametry:
a)	wykonanie sieci kanalizacji deszczowej – o łącznej długości ok. 380 m (w tym 16 studni, 18 wpustów ściekowych, żelbetowy separator z osadnikiem DN2000 oraz wylot z umocnieniem brzegu),
b)	odtworzenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej – o łącznej powierzchni ok. 1200 m ² ,
c)	odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej – o powierzchni około 2000 m ² ,
d)	odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej – o powierzchni około 400 m ² .
e)	rozbiórka istniejącej nawierzchni – o powierzchni około 3000 m ² ,
f)	rozbiórka istniejących chodników – o powierzchni około 500 m ² ,
g)	rozbiórka krawężników i obrzeży – o łącznej długości około 300 m

2. Zmienia się treść pkt. 2.1. ppkt. 2.1.1. Działu III (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ na następującą:

2.1.	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1.1. Dokumentacją projektową pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni” składającą się z następujących elementów: a) Projekt budowlany - Załącznik Nr 7 do SIWZ; b) Projekt wykonawczy (branża sanitarna) stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ; c) Projekt wykonawczy (branża drogowa) stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ; d) Projekt wykonawczy (branża konstrukcyjna) stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ; e) Przedmiar robót (branża sanitarna i konstrukcyjna) stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ; f) Przedmiar robót (branża drogowa) stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ; g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna i konstrukcyjna) stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ; h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża drogowa) stanowiące Załącznik nr 14 do SIWZ; i) Decyzja Starosty Lęborskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 470/16 z dnia 10.11.2016r. (znak B.6740.486.2016) stanowiącą Załącznik nr 15 do SIWZ; j) Decyzja Wojewody Pomorskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 13.09.2016r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH) stanowiąca Załącznik nr 16 do SIWZ. k) Postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 11.07.2017r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH) stanowiące Załącznik nr 17 do SIWZ l) Załącznik graficzny stanowiący Załącznik nr 18 do SIWZ;
------	--



	m) Projekt wykonawczy zamienny stanowiący Załącznik nr 20 do SIWZ; n) Przedmiar zamienny stanowiący Załącznik nr 21 do SIWZ;
--	---

3. Zmienia się treść pkt. 3. Działu III (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ na następującą:

3.	Ustalenia dodatkowe:
3.1.	Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SIWZ.
3.2.	Należy zlikwidować 3 wyloty istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem graficznym – <i>Załącznik nr 18 do SIWZ</i> .
3.3.	Wykonywanie robót musi być skoordynowane z obecnie realizowaną inwestycją na dz. nr 277/33 oraz 277/36.
3.4.	Należy zdemontować i ponownie zamontować ławki oraz kosz na śmieci, znajdujące się obok istniejącego słupa reklamowego. Słup reklamowy do demontażu i utylizacji.
3.5.	Istniejące drzewo kolidujące z planowaną inwestycją zostanie usunięte przez Zamawiającego.
3.6.	Odtworzenie nawierzchni na działce nr 277/34 i częściowo na działce nr 277/35 należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym zamiennym stanowiącym <i>Załącznik nr 20 do SIWZ</i> z uwzględnieniem Przedmiaru zamiennego stanowiącego <i>Załącznik nr 21 do SIWZ</i> .
3.7.	Należy dodatkowo ułożyć ze studni D5.4 odcinek rury DN300 o długości 8 m w kierunku południowo-zachodnim.
3.8.	Należy dodatkowo ułożyć pod odtwarzaną nawierzchnią parkingu rurę osłonową o średnicy 75 mm i długości 2×35 m w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Zmienia się treść pkt. 4. Działu VII (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia) SIWZ na następującą:

4.	Zamawiający, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia: 4.1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 7. niniejszego Działu 4.2. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 5 niniejszego Działu. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego złoży osobno dokumenty i oświadczenia opisane w ust. 7. niniejszego Działu. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na wezwanie Zamawiającego złoży stosowne dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w ust. 7. niniejszego Działu.
-----------	---

5. Zmienia się treść pkt. 7. Działu VII (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia) SIWZ na następującą:



7.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 7.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one ogólnodostępne dla Zamawiającego.
----	--

6. Zmienia się lista załączników do SIWZ na następującą:

Lista załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1	- Formularz oferty;
Załącznik nr 2	- Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3	- Wykaz robót budowlanych w okresie 5 lat
Załącznik nr 4	- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 5	- Projekt umowy
Załącznik nr 6	- Tabela elementów rozliczeniowych
Załącznik nr 7	- Projekt budowlany
Załącznik nr 8	- Projekt wykonawczy (branża sanitarna)
Załącznik nr 9	- Projekt wykonawczy (branża drogowa)
Załącznik nr 10	- Projekt wykonawczy (branża konstrukcyjna)
Załącznik nr 11	- Przedmiar robót (branża sanitarna i konstrukcyjna)
Załącznik nr 12	- Przedmiar robót (branża drogowa)
Załącznik nr 13	- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna i konstrukcyjna)
Załącznik nr 14	- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża drogowa)
Załącznik nr 15	- Decyzja Starosty Lęborskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 470/16 z dnia 10.11.2016 r. (znak B.6740.486.2016)
Załącznik nr 16	- Decyzja Wojewody Pomorskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 13.09.2016 r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH)
Załącznik nr 17	- Postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 11.07.2017r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH)
Załącznik nr 18	- Załącznik graficzny
Załącznik nr 19	- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 20	- Projekt wykonawczy zamienny
Załącznik nr 21	- Przedmiar zamienny

7. Zmienia się treść ust. 2. pkt. 2.1. §2 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) na następującą:

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

2.1. Dokumentacją projektową pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni” składającą się z następujących elementów:

- Projekt budowlany;
- Projekt wykonawczy (branża sanitarna);
- Projekt wykonawczy (branża drogowa);
- Projekt wykonawczy (branża konstrukcyjna);
- Przedmiar robót (branża sanitarna i konstrukcyjna);
- Przedmiar robót (branża drogowa);
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna i konstrukcyjna);



- h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża drogowa);
- i) Decyzja Starosty Lęborskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 470/16 z dnia 10.11.2016r. (znak B.6740.486.2016);
- j) Decyzja Wojewody Pomorskiego dotycząca pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 13.09.2016r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH);
- k) Postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące pozwolenia na budowę nr 37/2016 z dnia 11.07.2017r. (znak WI-IV.7840.1.41.2016.EH);
- l) Załącznik graficzny;
- m) Projekt wykonawczy zamienny;
- n) Przedmiar zamienny.

8. Zmienia się treść ust. 3. §2 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) na następującą:

3. Ustalenia dodatkowe:

- 3.1** Przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SIWZ.
- 3.2** Należy zlikwidować 3 wyloty istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem graficznym.
- 3.3** Wykonawca robót musi swoje roboty budowlane skoordynować z obecnie realizowaną inwestycją na dz. nr 277/33 oraz 277/36.
- 3.4** Należy zdemontować i ponownie zamontować ławki oraz kosz na śmieci, znajdujące się obok istniejącego słupa reklamowego. Słup reklamowy do demontażu i utylizacji.
- 3.5** Istniejące drzewo kolidujące z planowaną inwestycją zostanie usunięte przez Zamawiającego.
- 3.6** Odtworzenie nawierzchni na działce nr 277/34 i częściowo na działce nr 277/35 należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym zamiennym z uwzględnieniem Przedmiaru zamiennego.
- 3.7** Należy dodatkowo ułożyć ze studni D5.4 odcinek rury DN300 o długości 8 m w kierunku południowo-zachodnim.
- 3.8** Należy dodatkowo ułożyć pod odtwarzaną nawierzchnią parkingu rurę osłonową o średnicy 75 mm i długości 2×35 m w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

9. Zmienia się treść ust. 2. §5 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) na następującą:

2. dokumentacja projektowa:

- 2.1** projekt budowlany – w 1 egz.;
- 2.2.** projekt wykonawczy – każda branża w 1 egz.;
- 2.3.** specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – każda branża w 1 egz.;
- 2.4.** przedmiar robót – każda branża w 1 egz.;
- 2.5.** projekt wykonawczy zamienny – w 1 egz.;
- 2.6.** przedmiar zamienny – w 1 egz.