

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 114168-2015 z dnia 2015-05-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy: Orłąt Lwowskich zlokalizowanej na osiedlu Harcerzy w Lęborku. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni asfaltowej jezdni (inwestycja nie obejmuje...

Termin składania ofert: 2015-06-02

---

**Lębork: BUDOWA ULICY ORŁĄT LWOWSKICH WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD DESZCZOWYCH W LĘBORKU**

**Numer ogłoszenia: 164148 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 114168 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** BUDOWA ULICY ORŁĄT LWOWSKICH WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD DESZCZOWYCH W LĘBORKU.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy: Orłąt Lwowskich zlokalizowanej na osiedlu Harcerzy w Lęborku. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni asfaltowej jezdni (inwestycja nie obejmuje budowy chodników i zjazdów). A) Budowa ulicy Orłąt Lwowskich - obejmuje wykonanie ulicy o długości 215m, o szerokości jezdni 5,5 m o nawierzchni asfaltowej z kanalizacją deszczową o długości około 130m. B) Wybudowanie kolektora deszczowego na odcinku - o długości około 314m z rur o średnicy Ø200, Ø250 i Ø300mm z systemem podczyszczania w postaci osadnika i separatora substancji ropopochodnych i studniami inspekcyjnymi niewłazowymi 400/200(PP) teleskopowymi i 600/315-250(PP) z pokrywą żeliwną; odprowadzenie wód do wpustów ulicznych, studzienek osadnikowych niewłazowych Ø500mm z nakrywką w postaci kraty żeliwnej; przykanaliki z rur Ø160mm; wylot do rowu w obudowie monolitycznej z betonu zabezpieczony kratą ruchomą z prętów stalowych, zamykaną; studnia kontrolna PP600/315 do poboru próbek. 2. Przedmiot

zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1. projektem wykonawczym Budowy ulicy Orłąt Lwowskich wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (Załącznik nr 8 do SIWZ) z wyłączeniem chodników i zjazdów; 2.2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Budowy ulicy Orłąt Lwowskich wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (Załącznik nr 9 do SIWZ); 2.3. przedmiarem robót Budowy ulicy Orłąt Lwowskich wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (Załącznik nr 10 do SIWZ) - przedmiar nie zawiera chodników i zjazdów; 2.4. projektem docelowej organizacji ruchu Budowy ulicy Orłąt Lwowskich wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (Załącznik nr 11 do SIWZ); 2.5. projektem budowlanym Budowy Orłąt Lwowskich wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową (Załącznik nr 15 do SIWZ) bez chodników i zjazdów, 2.6. załączonymi pozwoleniami na budowę ( Załącznik nr 13 do SIWZ ) i uzgodnieniami w tym ZUDP ( Załącznik nr 12 do SIWZ ). 2.7. dokumentacją geotechniczną dla projektu budowlanego modernizacji ulic: Powstańców Warszawy, Gryfa Pomorskiego, Orłąt Lwowskich (Załącznik nr 14 do SIWZ) 2.8. zapisami niniejszej SIWZ 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 3.1 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 3.2 ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 3.3 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 3.4 tymczasową organizację ruchu (Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji położonych w obrębie budowy; brak dojazdu i godziny wyłączenia z ruchu mogą być indywidualnie uzgodnione z użytkownikiem posesji) 3.5 organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, 3.6 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 3.7 realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, 3.8 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 3.9 dostosowanie istniejących dojazdów, dojazdów, wjazdów itp. do niwelety drogi będącej przedmiotem zamówienia 3.10 przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego 3.11 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 3.12 zastosowanie wpustów ulicznych typu zawiasowego z zamknięciem 3.13 regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, skrzynek nad zasuwami do nowych rzędnych, 3.14 należy przewidzieć ustawienie krawężników najazdowych zamiast wysokich w miejscach dodatkowych zjazdów o długości ok. 6m w ilości 8 sztuk. Lokalizacja obniżek zostanie wskazana w dniu przekazania placu budowy. 3.15 na połączeniu budowanej ulicy z ulicą Harcerzy dostosować budowaną drogę do istniejącej niwelety ul. Harcerzy 4. Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych: 4.1 w związku z tym, że chodniki i zjazdy nie są przedmiotem zamówienia należy wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej ukształtowanie pasa o szerokości 1,5 m wzdłuż krawężników gruntem rodzimym (lub pochodzącym z rozbiórki nawierzchni istniejącej) do wysokości krawężnika i do poziomu wejść i wjazdów na posesje. 4.2 miejsce wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 3 km od terenu budowy. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową. 4.3 Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentacji. 4.4 Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja

projektowa. 4.5. od studni D7 w kierunku ul. Batalionu Zośka należy wyprowadzić rurę PPØ200 o długości 12m, której koniec należy zaczopować 4.6. od studni D8 w kierunku ul. Gen. Sosabowskiego należy wyprowadzić rurę PPØ200 o długości 12m, której koniec należy zaczopować. 5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 7.2 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. Zamawiający informuje Wykonawców, że w okresie realizacji zamówienia będzie finansował wykonanie robót w okresach wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z zastrzeżeniem, że kwota rozliczenia w 2015 roku nie będzie większa niż 50.000,00zł, chyba, że Zamawiający zwiększy limit wyżej określonych środków. Płatności będą dokonywane w odniesieniu do bezusterkowego zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.06.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 7.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Budowlane Wójcik Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 594897,50 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 415740,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 415740,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 631972,55
- **Waluta:** PLN.