

## ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **„BUDOWĘ ULICY SŁONECZNEJ W LĘBORKU – I ETAP”**

w następujący sposób:

1.

**W rozdziale III pkt. 1 ppkt.1.1 odnośnik g) uzyskuje brzmienie:**

skrzyżowanie wyniesione – ok. 175 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.

2.

**W rozdziale III pkt. 3 ppkt. 3.2 dodaje się następujący zapis:**

Od strony ulicy Zielonej wyniesienie zamknąć opornikiem betonowym i wyprofilować gruntem najazd od strony ulicy Zielonej. Warstwę ścieralną skrzyżowania wyniesionego należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm. Jezdnię asfaltową od powierzchni wyniesionej oddzielić opornikiem betonowym. Technologia wykonania nawierzchni ma być zgodna z przekrojem poprzecznym jezdni A-A stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ oraz z przekrojem podłużnym przez wyniesione skrzyżowanie stanowiącym Załącznik nr 18 do SIWZ, które zostały wprowadzone zmianą treści SIWZ.

3.

**W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy –w §2 pkt. 3 ppkt. 3.2 dodaje się następujący zapis:**

Od strony ulicy Zielonej wyniesienie zamknąć opornikiem betonowym i wyprofilować gruntem najazd od strony ulicy Zielonej. Warstwę ścieralną skrzyżowania wyniesionego należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm. Jezdnię asfaltową od powierzchni wyniesionej oddzielić opornikiem betonowym. Technologia wykonania nawierzchni ma być zgodna z przekrojem poprzecznym jezdni A-A stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ oraz z przekrojem podłużnym przez wyniesione skrzyżowanie stanowiącym Załącznik nr 18 do SIWZ.

4.

**Do listy załączników na str. 16 SIWZ dopisuje się:**

Załącznik nr 17 - Przekrój konstrukcyjny A-A

Załącznik nr 18 – Przekrój podłużny przez wyniesione skrzyżowanie

5.

**Do SIWZ dodaje się Załącznik nr 17 - Przekrój konstrukcyjny A-A, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ**

6.

**Do SIWZ dodaje się Załącznik nr 18 - Przekrój podłużny przez wyniesione skrzyżowanie, będący Załącznikiem nr 2 do niniejszej zmiany treści SIWZ**