

**Numer ogłoszenia: 428258 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 416152 - 2013 data 14.10.2013 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres projektu 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Pionierów (dz. nr 416 obr.3, 23/3, 35 obr. 13) - o długości jezdni ok. 1,194km w Lęborku wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez działki: 23/3, 35, 10/2, 10/1, 11 obręb 13, 416 obr.3. Lokalizację - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. 1.2. Parametry projektowanej ulicy: ulicę lokalną z kategorią ruchu KR2 w istniejących granicach działek; nawierzchnia jezdni - asfaltowa; chodnik po obu stronach jezdni o szer. 2 m przy krawężniku z kostki betonowej gr. 6cm kolor szary; zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm; ścieżka rowerowa asfaltowa w kolorze czerwonym; zatoki autobusowe oraz pętla autobusowa w miejscu istniejących z kostki betonowej koloru szarego, wzdłuż ulicy obowiązuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej jednego rzędu drzew liściastych, ulica jednojezdniowa, dwupasmowa z zachowaniem parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych, wzdłuż ulicy obowiązuje lokalizacja zatok parkingowych. 1.3. Wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w całości do naturalnego odbiornika jaki stanowi rzeka Łeba, zgodnie z Koncepcją odprowadzenia wód opadowych z ulicy Pionierów w Lęborku (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować tak, aby przechodziła ona przez działkę 10/2 i 10/1 w jej wschodniej części (w pasie około 5 m) z wylotem do rzeki Łeby znajdującej się na działce 10/1 lub 11 obr. 13. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji w formie i w ilości: 2.1. Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 5 egzemplarzy dla zamawiającego 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 2.2. Projekt wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 5 egzemplarzy dla zamawiającego 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 2.3. Projekt organizacji ruchu - uzgodniony - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie ( np. doc, pdf, inne); 2.4. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.6. Przedmiar robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.7. Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną informacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne).

3. Obowiązkiem projektanta jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, a także uzgodnień projektów w ZUDP, pozwoleń wodnoprawnych wraz z uzyskaniem POZWOLEN NA BUDOWĘ.

3.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę wyłącznie (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdyby niezbędna była dodatkowa kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem, Wykonawca niezwłocznie ją otrzyma.

3.2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka.

4. Ustalenia dodatkowe:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu.

4.3. Wykonawca musi uzyskać mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopie map należy dostarczyć Zamawiającemu.

4.4. W projekcie kanalizacji deszczowej i w kosztorysie należy przewidzieć zastosowanie krat wpustów ulicznych wyposażonych w zawiasy, które utrudniają kradzieże.

4.5. Niweletę jezdni należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych ze zjazdów, na jezdnię przy jednoczesnym dostosowaniu rzędnych wjazdu do istniejących rzędnych bram.

4.6. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania.

4.7. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

4.8. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności.

4.9. Zamawiający zapewnia: a) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr 7 do SIWZ); b) Koncepcję odprowadzenia wód opadowych z ulicy Pionierów w Lęborku (Załącznik Nr 12 do SIWZ).

4.10. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac dokładne przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres projektu 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Pionierów (dz. nr 416 obr.3, 23/3, 35 obr. 13) - o długości jezdni ok. 1,194km w Lęborku wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez działki: 23/3, 35, 10/2, 10/1, 11 obręb 13, 416 obr.3. Lokalizację - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. 1.2. Parametry projektowanej ulicy: ulicę lokalną z kategorią ruchu KR2 w istniejących granicach działek; nawierzchnia jezdni - asfaltowa; chodnik po obu stronach jezdni o szer. 2 m przy krawężniku z kostki betonowej gr. 6cm kolor szary; zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm; ścieżka rowerowa asfaltowa w kolorze czerwonym; zatoki autobusowe oraz pętla autobusowa w miejscu istniejących z kostki betonowej koloru szarego, wzdłuż ulicy obowiązuje wprowadzenie i utrzymanie co najmniej jednego rzędu drzew liściastych, ulica jednojezdniowa, dwupasmowa z zachowaniem parametrów odpowiednich do prowadzenia linii autobusowych, wzdłuż ulicy obowiązuje lokalizacja zatok parkingowych. 1.3. Wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w całości do naturalnego odbiornika jaki stanowi rzeka Łeba, zgodnie z Koncepcją odprowadzenia wód opadowych z ulicy Pionierów w Lęborku (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować tak, aby przechodziła ona przez działkę 10/2 i 10/1 w jej wschodniej części (w pasie około 5 m) z wylotem do rzeki Łeby znajdującej się na działce 10/1 lub 11 obr. 13. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji w formie i w ilości: 2.1. Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 5 egzemplarzy dla zamawiającego 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 2.2. Projekt wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - po 5 egzemplarzy dla zamawiającego i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 2.3. Projekt organizacji ruchu - uzgodniony - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie ( np. doc, pdf, inne); 2.4. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.6. Przedmiar robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 2.7. Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną informacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne). 3. Obowiązkiem projektanta jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, a także uzgodnień projektów w ZUDP, pozwoleń wodnoprawnych wraz z uzyskaniem POZWOLEN NA BUDOWĘ. 3.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdyby niezbędna była dodatkowa kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem, Wykonawca niezwłocznie ją otrzyma. 3.2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka. 4. Ustalenia dodatkowe: 4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu. 4.3. Wykonawca musi uzyskać mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopie map należy dostarczyć Zamawiającemu. 4.4. W projekcie kanalizacji deszczowej i w kosztorysie należy przewidzieć zastosowanie krat wpustów ulicznych wyposażonych w zawiasy, które utrudniają kradzieże. 4.5. Niweletę jezdni należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych ze zjazdów, na jezdnię przy jednoczesnym dostosowaniu rzędnych wjazdu do istniejących rzędnych bram. 4.6. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. 4.7. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 4.8. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności. 4.9. Zamawiający zapewnia: a) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr 7 do SIWZ); b) Koncepcję odprowadzenia wód opadowych z ulicy Pionierów w Lęborku (Załącznik Nr 12 do SIWZ). 4.10. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości rycza