

## ZMIANA TREŚCI SIWZ (VI)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”**

1. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do SIWZ (stanowiącego Załącznik Nr 3 do umowy) w następujący sposób:

- na str. 3 Załącznika w pkt. „Układ hamulcowy” tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne”

- dodaje się pkt. VI o treści:

„VI. Transporter taśmowy (do transportu zrębek z rębaka).

Zamawiający oczekuje dostawy dwóch transporterów taśmowych przystosowanych do transportu zrębek z rębaków. Przewidywane są mobilne przenośniki na kołach, przeznaczone do transportu zrębek, o długości umożliwiającej składowanie zrębków na wysokość do 4,0 m.”

2. Zmienia się treść punktu 5.3.4.10.2. Załącznika Nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalno – Użytkowy) w następujący sposób:

- wykreśla się treść zdania piątego niniejszego punktu zastępując poniższym:

„Urządzenia podczyszczające i wylot zaprojektować i wykonać dla przepływu  $Q = 140,8 \text{ l/s}$ ”

3. Zmienia się treść punktu 5.3.6.3. Załącznika Nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalno – Użytkowy) w następujący sposób:

- drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Place oraz drogi należy odwodnić powierzchniowo do wpustów deszczowych zgodnie z PN-EN 1401-1 i podłączyć do istniejącego kolektora deszczowego, którego układ podczyszczania i wylot wykonać zgodnie z punktem 5.3.4.10.2.”