



Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 201762-2011 z dnia 2011-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork

I. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych (kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Sucharskiego, poprzez ul. Gen. Maczka do rowu melioracyjnego...

Termin składania ofert: 2011-08-01

Lębork: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC: GRYFA POMORSKIEGO, ORŁAŁ LWOWSKICH I POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LĘBORKU

Numer ogłoszenia: 278648 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201762 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC: GRYFA POMORSKIEGO, ORŁAŁ LWOWSKICH I POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LĘBORKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych (kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Sucharskiego, poprzez ul. Gen. Maczka do rowu melioracyjnego przy ul. Spółdzielczej) w Lęborku wraz z chodnikiem i zjazdami o długości: jezdni ok. 0,20 km (dz. nr 80 obr. 5), kanalizacji deszczowej ok. 0,35 km (dz. 79, 77, 19, 76 obr. 5). Zakres - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 1.1. Projekt winien uwzględnić: - ulicę lokalną z kategorią ruchu KR1; - nawierzchnia jezdni - bitumiczna; - chodnik o szer. 1,5 m przy krawężniku z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary; - zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm; 1.2. wody opadowe i roztopowe odprowadzone mają być do rowu melioracyjnego znajdującego się przy ul. Spółdzielczej po uprzednim ich podczyszczeniu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Orłąt Lwowskich wraz z odprowadzeniem wód, chodnikiem oraz zjazdami w Lęborku (dz. 275 obr. 5) o długości: jezdni ok. 0,23 km, kanalizacji deszczowej ok. 0,35 km. Zakres - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2.1. Projekt winien uwzględnić: - ulicę lokalną z kategorią ruchu KR1; - nawierzchnia jezdni - bitumiczna; - chodnik (po obu stronach) o szer. 1,5 m przy krawężniku z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary; - zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm; 2.2. wody opadowe i roztopowe odprowadzone mają być do rowu melioracyjnego znajdującego się przy ul. Artylerzystów oraz częściowo do rowu znajdującego się przy ul. Harcerzy po uprzednim ich podczyszczeniu (zgodnie z koncepcją stanowiącą Załącznik Nr 9 do SIWZ). 3. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Powstańców Warszawy wraz z odprowadzeniem wód, chodnikiem, zjazdami w Lęborku (dz. 149 obr. 5) o długości: jezdni ok. 0,21 km, kanalizacji deszczowej ok. 0,21 km. Zakres - przedstawiono na mapce poglądowej stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.1. Projekt winien uwzględnić: - ulicę lokalną z kategorią ruchu KR1; - nawierzchnia jezdni - bitumiczna; - chodnik (po obu stronach) o szer. 2,0 m przy krawężniku z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary; - zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm; - przejazd przez rów melioracyjny do ul. Artylerzystów; 3.2. wody opadowe i roztopowe odprowadzone mają być głównie do rowu melioracyjnego znajdującego się przy ul. Artylerzystów oraz częściowo do rowu znajdującego się przy ul. Harcerzy po uprzednim ich podczyszczeniu (zgodnie z koncepcją stanowiącą Załącznik Nr 9 do SIWZ). 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji odrębnie dla każdej z ulic, w formie i w ilości: 4.1. Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz.

2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 4.2. Projekt wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (2 egz.); 4.3. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 4.4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 4.5. Przedmiar robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne); 4.6. Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną informacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf, inne). 5. Obowiązkiem projektanta jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, a także uzgodnień projektów w ZUDP, pozwoleń wodnoprawnych wraz z uzyskaniem POZWOLEŃ NA BUDOWĘ. 5.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku, gdyby niezbędna była dodatkowa kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem, Wykonawca niezwłocznie ją otrzyma. 5.2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Łęborka. 6. Ustalenia dodatkowe: 6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. 6.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję projektu. 6.3. Wykonawca musi uzyskać mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu. 6.4. W projekcie kanalizacji deszczowej i w kosztorysie należy przewidzieć zastosowanie krat wpustów ulicznych wyposażonych w zawiasy, które utrudniają kradzieże. 6.5. Niweletę jezdni należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych ze zjazdów, na jezdnię przy jednoczesnym dostosowaniu rzędnych wjazdu do istniejących rzędnych bram. 6.6. W kosztorysach i przedmiarach robót należy uwzględnić tylko następujące elementy: nawierzchnia, krawężnik, odwodnienie wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi. 6.7. W dokumentacji projektowej należy wprowadzić elementy uspokojenia ruchu - do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania wstępnej koncepcji. 6.8. W ramach opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego należy uwzględnić wykonanie projektu organizacji ruchu. 6.9. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. 6.10. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 6.11. W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz podaniem parametrów równoważności. 6.12. W związku z koniecznością zamieszczenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi związanej z wybudowaniem kanału technologicznego (zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych, Dz. U. 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.), wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć nie wcześniej niż 08.12.2011r. 6.13. Zamawiający zapewnia: - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ); - Koncepcja projektowa infrastruktury technicznej w zakresie ulic i odwodnienia (ulice: Powstania Styczniowego,

Powstańców Warszawy, Sosabowskiego, Szarych Szeregów, Dywizjonu 303, Strzelców Podhalańskich, Batalionu Zośka i Orląt Lwowskich) na osiedlu Harcerzy w Lęborku (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 6.14. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych ENGINEER Artur Klejna, Rybki 30, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 349541,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 34317,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 34317,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 219124,50
- **Waluta:** PLN.

